

SOLUTIONS SANITAIRE INOX




SOLUTION LAVABO

Lavabo mural avec façade arrondie. En acier inoxydable. Finition satinée

Dimensions : 125 H x 360 L x 360 P (mm) Matériau : acier inoxydable
AISI 304 Finition : satinée




LAVABO MURAL






LAVABO MURAL

- Lavabo mural ouvert en acier inoxydable AISI 304.
- Durabilité et résistance à la corrosion - Acier inoxydable, finition satinée - Finition anti-vandalisme - Convient aux espaces publics - Ne comprend pas de trou pour robinetterie, distributeur de savon, robinet de vidange ou siphon.



- Lavabo suspendu en acier inoxydable AISI 304 bactériostatique - Avec bonde centrale.
 - Comprend un robinet de vidange (NOFER 13106.2.W).
 - Livré avec supports muraux en acier inoxydable (NOFER 13050.2.C).
- Un soufflet à chaque extrémité - Durabilité et résistance à la corrosion.




LAVABO COLLECTIF MURAL. LARGEUR 1200 MM. ACIER INOXYDABLE. FINITION SATINÉE.

- Lavabo en céramique pour personnes à mobilité réduite.
- Partie frontale avec concavité pour faciliter l'accès au lavabo.
- Conçu pour une installation murale, sans socle.
- Trois systèmes disponibles : support fixe (NOFER 303A), support inclinable (NOFER 303B) et support inclinable pneumatique (NOFER 303C).
- Siphon et robinet de vidange non inclus. Deux options disponibles : ensemble siphon et vanne de vidange à montage mural (NOFER 302P) et ensemble siphon et vanne de vidange à montage en saillie.




Lavabo ergonomique avec cuvette profonde, repose-coude et façade concave. Céramique blanche



SOLUTION FONTAINE



- Système autonome qui ne nécessite pas l'installation d'une alimentation en eau, d'un système de drainage ou d'une installation électrique.
- Conçu pour les endroits sans alimentation en eau, sans drainage et/ou sans installation électrique. Convient également aux événements extérieurs, aux cliniques, aux foires, aux expositions, aux marchés, etc.
- Le fonctionnement se fait au moyen d'un bouton poussoir hydraulique qui pompe l'eau propre d'un des réservoirs situés à l'intérieur, l'autre étant destiné à l'eau sale.
- Il dispose d'un système anti-odeur.
- Durabilité et résistance à la corrosion.
- Armoire fermée sur trois côtés, avec étagère intérieure et porte frontale.
- Acier inoxydable, finition satinée.
- Le remplissage et la vidange des fûts sont manuels.




Lave-mains portable autonome avec bouton poussoir hydraulique.
Acier inoxydable. Finition satinée.

SOLUTION ACCESOIRE SALLE DE BAIN ET ROBINETTERIE




- Distributeur de papier hygiénique industriel mural.
- Chargement frontal.
- Fabriqué en acier inoxydable avec finition brillante
- Durabilité et résistance à la corrosion.
- Serrure avec clé de sécurité incluse.



DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE INDUSTRIEL EVO EN ACIER INOXYDABLE À ENCASTRER. FINITION BRILLANTE



Dimensions : 300 H x 255 L x 105 P (mm)
Boîtier : acier inoxydable AISI 304 Distributeur adapté aux serviettes en papier pliées ou serties (zig-zag)
Capacité : 450 services Visualisation latérale du contenu et serrure de sécurité avec clé



**DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE INDUSTRIEL EVO EN
ACIER INOXYDABLE À ENCASTRER. FINITION BRILLANTE**



**DISTRIBUTEUR MANUEL
DE SAVON LIQUIDE 1000
ML. ABS BLANC**



**DISTRIBUTEUR MANUEL
DE SAVON LIQUIDE 1000
ML. ABS NOIR**


Dimensions : 210 H x 128 L x 90 P (mm)

Activation : Bouton poussoir

Capacité : 1000 ml

Boîtier : ABS Transparent


Visualisation du contenu du SAN et verrouillage de sécurité avec serrure à clé





**DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON LIQUIDE 1000 ML
EN ACIER INOXYDABLE. FINITION BRILLANTE**


- Distributeur automatique de savon mural avec capteur à infrarouge.
- Adapté au savon, à la mousse avec pompe et/ou au spray avec pompe non inclus.
- Boîtier en acier inoxydable avec finition brillante.
- Avec affichage du contenu et verrouillage de sécurité.
- Adapté aux lieux publics avec une fréquence d'utilisation élevée.
- LED indique la nécessité de remplacer les piles. Possibilité d'alimentation par transformateur non inclus.
- Convient aux désinfectants à base d'alcool.






BARRE DE SUPPORT COUDÉE À 90° POUR MONTAGE MURAL AVEC 3 POINTS D'ANCRAGE. POSITION RÉVERSIBLE. ACIER INOXYDABLE. FINITION SATINÉE.

- Barre d'appui d'angle à 90° pour fixation murale.
- Trois points d'ancrage.
- Convient pour l'appui dans les lavabos, les wc-bidet, les douches et les baignoires.
- Conçu pour les toilettes et salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite.
- Finition en acier inoxydable satiné bactériostatique.
- Disponible également en finition brillante, noir mat et blanc.
- Position : réversible à gauche et à droite.





MITIGEUR ÉLECTRONIQUE MURAL AVEC ACTIVATION PAR CAPTEUR INFRAROUGE À DÉBIT STANDARD. ALIMENTATION PAR PILE



ROBINET DE COMPTOIR ÉLECTRONIQUE AVEC ACTIVATION LASER DÉBIT STANDARD.





Robinet de comptoir électronique activé par capteur infrarouge, débit standard. Fonctionne sur piles ou sur secteur

SOLUTION WC



WC suspendu anti-vandalisme avec sortie horizontale. Acier inoxydable.
Finition satinée

Dimensions : 380 H x 355 L x 550 P (mm) Matériau : acier inoxydable
AISI 304 Finition : satinée Sortie d'eau Ø 100 mm et entrée d'eau Ø 31
mm Couverts non inclus Activation : évacuation de l'eau pour
systèmes manuels ou électroniques




CUVETTE INOX SUSPENDU SANS ABATTANT




SIÈGE DE TOILETTE AVEC COUVERCLE AVEC CHARNIÈRES EN PLASTIQUE
À RÉGLAGE UNIVERSEL. BOIS PRESSÉ. FINITION NOIRE

- Couvercle de siège de toilette. Matériau : American Innova Pressed Wood.
- Convient à la plupart des toilettes.
- Durabilité et solidité.
- Résistant à l'eau, brillance durable.
- Facile à nettoyer.
- Design ergonomique pour une assise confortable.



Wc PMR adaptée suspendue au mur, résistante au vandalisme, avec sortie horizontale. Acier inoxydable. Finition satinée

Dimensions : 340 H x 370 L x 700 P (mm) Matériau : acier inoxydable AISI 304 Finition : satinée Sortie d'eau Ø 100 mm et entrée d'eau Ø 32 mm Couverts non inclus Activation : évacuation de l'eau pour systèmes manuels ou électroniques




CUVETTE INOX SUSPENDU PMR SANS ABATTANT




- WC monobloc en acier inoxydable AISI 304 - Montage au sol avec évacuation horizontale avec possibilité d'installation verticale au moyen d'une courbe technique non incluse.
- Résistant au vandalisme, construction entièrement soudée et polie sans arêtes vives.
- Adapté aux lavabos à haute fréquence d'utilisation - Facilité de nettoyage, durabilité et résistance à la rouille - Acier inoxydable satiné - Également disponible en finition brillante - Réservoir de chasse à deux débits - Comprend un couvercle en PVC blanc.

WC fixe monobloc, anti-vandalisme, à poser au sol, avec sortie horizontale/verticale. En acier inoxydable. Finition satinée. Couvercle : PVC blanc







- Plaque turque en acier inoxydable AISI 304, finition brillante.
- Fixée au sol.
- Résistante au vandalisme, durable, résistante à la rouille et à la corrosion.
- Facile à nettoyer.
- Conçue pour une utilisation à haute fréquence.
- Conçue pour les systèmes de lavage manuels ou motorisés.
- Pas de bords coupants pour plus de sécurité.
- Avec patins antidérapants.



TOILETTE TURQUE DE SOL ANTI-VANDALISME AVEC BUSE DE PULVÉRISATION AVEC TROIS SORTIES D'EAU. ÉPAISSEUR DE 1,2 MM. ACIER INOXYDABLE. FINITION BRILLANTE.



GRILLE + SIPHON



Rabat, le 09 mai 2024

CUVETTE INOX À POSER AU SOL

MODÈLE MONTAGE EN TRAVERSÉE DE CLOISON WC à poser conique pour montage en traversée de cloison pour gaine technique. Spécialement conçue pour site exposé au vandalisme. Qualité acier inoxydable AISI 304 (bactériostatique), épaisseur 1.5 mm, finition poli satiné. Cuvette par emboutissage, sans soudures, pour un entretien facile et un meilleure hygiène. Compatible avec tous les systèmes de chasse directe ou par réservoir.






UNITÉ COMBINÉE LAVABO ET WC

POUR INSTALLATION FRONTALE AVEC POSITION

DE TOILETTE À GAUCHE Unité combinée anti-vandalisme avec toilette au sol pour installation frontale. Spécialement conçu et développé pour les établissements pénitentiaires et les centres de détention, qui exigent un haut degré de sécurité et une utilité maximale dans un minimum d'espace. Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 (1.4301) de gros calibre. Surface satinée assurant une longue durée de vie de la surface du produit. Coins et bords soudés et arrondis sans soudure pour améliorer la sécurité. Surface lisse et conception conviviale pour le nettoyage.






UNITÉ COMBINÉE LAVABO ET WC

Pour installation frontale avec position de toilette à gauche ou à droite
Unité combinée anti-vandalisme avec toilette au sol pour installation frontale. Spécialement conçu et développé pour les établissements pénitentiaires et les centres de détention, qui exigent un haut degré de sécurité et une utilité maximale dans un minimum d'espace. Fabriqué en acier inoxydable AISI-304 (1.4301) de gros calibre. Surface satinée assurant une longue durée de vie de la surface du produit. Coins et bords soudés et arrondis sans soudure pour améliorer la sécurité. Surface lisse et conception conviviale pour le nettoyage.

UNITÉ COMBINÉE LAVABO ET WC




SOLUTION DOUCHE



- Receveur de douche affleurant en acier inoxydable AISI 304.
- Construction entièrement soudée et polie sans arêtes vives.
- Base texturée antidérapante.
- Convient aux douches à haute fréquence d'utilisation.
- Facile à nettoyer, durable et résistant à la rouille.
- Acier inoxydable satiné.

Receveur de douche anti-vandalisme antidérapant de 80 cm. Acier inoxydable. Finition satinée




SOLUTION URINOIR



- Urinoir mural en acier inoxydable AISI 304 bactériostatique - Durabilité et résistance à la corrosion - Finition satinée en acier inoxydable - Egalement disponible en finition polie (NOFER 13004.B) - Convient pour un système de chasse d'eau à commande manuelle ou électronique.

Urinoir mural pour système de chasse d'eau dissimulé. Acier inoxydable. Finition satinée.





POUBELLE AU SOL DE GRANDE CAPACITÉ EN ACIER INOXYDABLE. FINITION SATINÉE.



CORBEILLE À PAPIER MURALE SANS COUVERCLE, CAPACITÉ 23 L, EN ACIER INOXYDABLE. FINITION SATINÉE



CORBEILLE À PAPIER MURALE AVEC PORTE À CHARNIÈRE, CAPACITÉ DE 13 L, EN ACIER INOXYDABLE. FINITION SATINÉE

CONQUÊTE S.A

Av. Al Maghreb Al Arabi, Rabat

T: +212-537-72-50-50

M: +212-661-40-56-47

E: commercial@conquete.ma | **W:** www.conquete.ma

Suivez nous sur [Facebook](#) et [Instagram](#)